



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

Plats och tid	Kommunhuset, Sessionssalen, kl. 1400 – 1529		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Lillemor Ramsby		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2021-05-25 kl. 15.00		
Underskrifter		Paragrafer	85, 87 - 102
	Sekreterare	Lise-Lott Lindh	
	Ordförande	Conny Svensson	
	Justerare	Lillemor Ramsby	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-05-20		
Datum då anslaget sätts upp	2021-05-26	Datum då anslaget tas ned	2021-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetskontoret		
Underskrift	Lise-Lott Lindh		



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter
Conny Svensson (S) ordf
Johnny Lundkvist (AltBr) vice ordf
Bengt Bjerstedt (SD)
Johan Karlsson (V)
Lillemor Ramsby (M)

Tjänstgörande ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Domokos Denes (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Mats Adamsson ©
Domokos Denes (M)

Tjänstemän
Helena Nerbring Lisell, myndighetschef
Anders Bondeson, byggnadsinspektör (digitalt)
Anders Emgård, byggnadsinspektör (digitalt)
Maria Osgyani, miljöinspektör 1400-1409 (digitalt)
Lise-Lott Lindh, sekreterare

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

MN § 85	Redovisning ekonomi.....	4
MN § 87	Dnr. Tillsyn 2021/10 Tillsynsanmälan om inredande av ytterligare bostad utan startbesked på fastigheten [REDACTED]	5
MN § 88	Dnr. Bygg 2021/72 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ventilkammare på fastigheten GRÖDBY 103:9	9
MN § 89	Dnr. Bygg 2018/117 Slutbesked - anmälan om installation av eldstad på fastigheten [REDACTED]	11
MN § 90	Dnr. Bygg 2021/93 Ansökan om bygglov för staket på fastigheterna [REDACTED]	13
MN § 91	Dnr. Bygg 2021/88 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/ lagerbyggnad med pelletsanläggning på fastigheten NÅSUM 12:168	16
MN § 92	Dnr. Bygg 2021/52 Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och rivningsanmälan för garage och carport på fastigheten [REDACTED]	18
MN § 93	Dnr. Bygg 2019/8 Slutbesked - ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum av enbostadshus på fastigheten [REDACTED]	21
MN § 94	Dnr. Strand 2021/7 Ansökan om strandskyddsdispens för solcellsanläggning på fastigheten [REDACTED]	23
MN § 95	Dnr. Strand 2021/4 Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsnät för avlopp på fastigheterna NÅSUM 35:2 och NÅSUM 12:116	26
MN § 96	Dnr. Bygg 2020/98 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad i två våningar á ca 15 kvm på fastigheten [REDACTED]	29
MN § 97	Delegationsbeslut Bygg	32
MN § 98	Delegationsbeslut Lägenhetsregister	33
MN § 99	Delegationsbeslut Miljö	34
MN § 100	Delegationsbeslut Räddning	35
MN § 101	Delegationsbeslut Trafik	36
MN § 102	Meddelande till Myndighetsnämnden.....	37



MN § 85

Redovisning ekonomi

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av ekonomin godkänns.

Ärende

Redovisning ekonomi Myndighetsnämnden, myndighetskontoret
t o m april 2021

Beslutsunderlag

Redovisning av ekonomin



MN § 87

Dnr. Tillsyn 2021/10

Tillsynsanhälan om inredande av ytterligare bostad utan startbesked på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap 51 och 57 §§ plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift av [REDACTED] för att ha inrett ytterligare en bostad i enbostadshus innan startbesked meddelats.
2. Med stöd av 9 kap 9 § plan- och byggförordningen fastställa byggsanktionsavgiften till 19 040 kronor att erläggas till Bromölla kommun för att inrett ytterligare en bostad i enbostadshus innan startbesked meddelats.
3. Avgiften ska betalas senast två månader efter delgivning av detta beslut med stöd av 11 kap 61 § PBL och ska betalas även om beslutet överklagas.

Byggsanktionsavgift på 19 040 kr (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-11
Byggsanktions beräkning	2021-04-26
Föreläggande att inkomma med yttrande	2021-04-26
Tjänsteanteckning tillsynsbesök	2021-04-23
Foto (9 st)	2021-04-23

Sammanfattning

Efter besök på fastigheten visar det sig att ytterligare en bostad är inredd, det finns ingen inkommen anmälan eller startbesked för åtgärden.

Ärende

Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan myndighetsnämnden har utfärdat ett startbesked om åtgärden kräver en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §. Ytterligare en bostad har inretts i enbostadshus utan att startbesked meddelats.

Det innebär att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § PBL och 9 kap 9 §. PBL.

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.

Prisbasbeloppet är 47 600 kronor år 2021. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första



Myndighetsnämnden

MN § 87 forts

stycket 2 a eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 14 och som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

I det här ärendet innebär det att byggsanktionsavgiften för att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus ska sättas till totalt 19 040 kronor.

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Enligt 11 kap 53a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde, en rättelse kan vara att ta bort det olovligt utförda.

Kommunicering

Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med yttrande avseende detta ärende. Fastighetsägaren har lämnat följande yttrande:

Hej, Vill gärna lämna en liten kommentar ang varför det blivit som det blivit och hoppas att byggnadsnämnden kan ha lite överseende med detta ang sanktionsavgiften.. 'Huset och lägenheten har alltid använts av samma hyresgäst. Några månader efter jag köpte fastigheten så flyttade denna hyresgästen ut och det ända jag gjort var att renovera "lägenheten" och stänga igen dörrhålet som var mellan "lägenheten" och huset så att de blir 2 separata boenden så man kan hyra ut till 2 olika hyresgäster. Typ så som folk gör när dom hyr ut sina hus till 2 olika hyresgäster , (bottenplan till en hyresgäst och

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

MN § 87 forts

ovanvåning eller källare till en annan hyresgäst) Vilket finns extremt många exemplar av.

Jag såg inget fel i att stänga igen detta dörhålet mellan mitt hus och lägenheten. Väggen är byggd enligt brandreglerna med dubbla 13 MM gips och bra ljud isolerad. Det är även enkelt att återställa detta som det var innan och lämna en dörr mellan hus och lägenhet om så måste vara.

Känner att det är ett väldigt dyrt staff jag åker på för att endast satt igen en dörr mellan 2 boenden. Jag är redo att göra allt som krävs för att detta ska bli helt korrekt utfört.

MVH

Motivering

Ytterligare en bostad har inretts i enbostadshus utan att startbesked meddelats, vilket innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen och av 9 kap 9 § Plan och byggförordningen.

Avgift

Aktuellt brisbasbelopp (pbb) 47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel $(0,125 * pbb) + (0,005 * pbb * \text{sanktionsarea})$

Beräkning $(0,125 * 47600) + (0,005 * 47600 * 55)$

Beslutad byggsanktionsavgift på 19 040 kr (faktureras separat)

Upplysningar

- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information nedan).

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

Datum
2021-05-20

MN § 87 forts

ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp



Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 88

Dnr. Bygg 2021/72

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ventilkammare på fastigheten GRÖDBY 103:9

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden delegerar åt byggnadsinspektören att i det fall ingen erinran inkommer bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-11
Ansökan	2021-04-06
Anmälan om kontrollansvarig	2021-04-06
Situationsplan	2021-05-05
Ritningar	2021-05-05

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser nybyggnad av ventilkammare.

Ärende

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ventilkammar som är en del av den kommunala VA-anläggningen.

Förutsättningar

Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1972, utan genomförandetid. Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen vad avser placering av byggnaden på mark som i detaljplan är parkmark/allmänplats

Yttrandetiden går ut 2021-05-21

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.

Motivering

I det fall ingen erinran inkommer bedöms sökt åtgärd uppfylla kraven enligt 9 kap. 31c § PBL. Detaljplanen har ingen genomförandetid då den vann laga kraft innan 1987, åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt intresse.



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 88 forts

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 BROMÖLLA
Bromölla Kommun, Box 18, 295 21 BROMÖLLA

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 89

Dnr. Bygg 2018/117

Slutbesked - anmälan om installation av eldstad på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Enligt ordförandens förslag

Ordförandes förslag till beslut

Myndighetsnämnden bedömer att åtgärden anses slutförd och att den därmed får tas i bruk med stöd av 10 kap 34 § PBL (Plan- och bygglag SFS 2010:900).

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-04-20
Startbesked	2018-11-14
Skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll	2018-11-14
Byggherrens utlåtande avseende färdigställande	2021-01-28

Sammanfattning

Byggherren har efter förfrågan från myndighetskontoret skickat in en redogörelse avseende ärende förloppet.

Ärende

Myndighetskontoret har efter genomgång av utfärdade startbesked skicka ut anmodan om att skicka in handlingar så att slutbesked eventuellt kan utfärdas till byggherren. Byggherren har skickat in en redogörelse avseende ärendeförloppet.

Motivering

Åtgärden anses slutförd och att den därmed får tas i bruk med stöd av 10 kap 34 § PBL (Plan- och bygglag SFS 2010:900).

Slutbeskedets innebörd

Myndighetsnämndens slutbesked är dels en förklaring att Myndighetsnämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk. Slutbeskedet innebär att Myndighetsnämnden utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller för åtgärden. Det innebär att Myndighetsnämnden i ett senare skede kan ingripa med tillsyn om det framkommer att krav och villkor i plan- och bygglagstiftningen eller olika beslut inte har följts.

Ett slutbesked innebär inte att Myndighetsnämnden tar ansvar för eller ställning till att åtgärderna uppfyller alla krav i plan och bygglagstiftningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att så är fallet

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



Myndighetsnämnden

Datum
2021-05-20

MN § 89 forts

Exp

[Redacted content]

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



MN § 90

Dnr. Bygg 2021/93

Ansökan om bygglov för staket på fastigheterna [REDACTED] [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).
2. Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelse (se upplysningar).

Avgift 3 718 kronor (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-17
Ansökan	2021-05-14
Situationsplan	2021-05-14
Ritningar	2021-05-14

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser bygglov för uppförande av ett 1200 mm högt nätstaket runt om båda fastigheterna som en bostadsanpassning.

Ärende

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett 1200 mm högt nätstaket runt om båda fastigheterna som en bostadsanpassning. Nätstaketet avses placeras på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Förutsättningar

Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1963, utan genomförandetid. Åtgärderna stämmer med detaljplanen.

Yttranden

Sökande har inhämtat yttrande från Fastighetsägarna av [REDACTED] som godkänner att sökt åtgärd placeras i fastighetsgränsen mellan fastigheterna

Motivering

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 30 § PBL då nätstaket inte bedöms vara ett byggnadsverk och därmed överensstämmer åtgärden med gällande detaljplan.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 90 forts

Avgift

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglovsavgift enligt taxa 2020:

Lov och startbesked: 3 503 kr

Kommunicering: 190 kr

Kungörelse: 25 kr

Summa avgift enligt taxan: 3 718 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft.
- Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).
- Myndighetsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL).
- Åtgärderna ska utföras på ett sätt som gör att de tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Kraven preciseras i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS.
- Byggnad ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader (avsnitt 5:6 BBR).
- Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.
- Fastighetsägare ska lämna uppgift till kommunala lantmäterimyndigheten om nya, ändrade eller borttagna bostadslägenheter (lagen om lägenhetsregister 14 §).
- När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till Myndighetskontoret. Slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav i lovet är uppfyllda (10 kap. 34 § PBL).

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 91

Dnr. Bygg 2021/88

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/ lagerbyggnad med pelletsanläggning på fastigheten NÄSUM 12:168

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden delegerar åt byggnadsinspektören att i det fall ingen erinran inkommer bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-11
Ansökan	2021-05-03
Anmälan om kontrollansvarig	2021-05-03
Situationsplan	2021-05-03
Ritningar	2021-05-03

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser nybyggnad av pelletsanläggning med en total höjd på 18 meter.

Ärende

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av pelletsanläggning med en total höjd på 18 meter. Pelletsanläggningen avses placeras på den sidan av byggnaden som vetter mot väg 116.

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom område med riksintresse för friluftsliv. Då sökt åtgärd avser en tillbyggnad av industrilokal är bedömningen att riksintresset inte påverkas.

Yttrandetiden går ut 2021-05-20

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.

Motivering

I det fall ingen erinran inkommer bedöms sökt åtgärd uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § PBL. Riksintresset bedöms inte påverkas menligt.



MN § 91 forts

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits MN § 91 forts

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Ytbehandlingsteknik i Näsum AB, Olofströmsvägen 470, 295 94 NÄSUM
Pizzo Fastigheter AB, Olofströmsvägen 470, 295 94 NÄSUM



MN § 92

Dnr. Bygg 2021/52

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och rivningsanmälan för garage och carport på fastigheten RÖRLÄGGAREN 1

Myndighetsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).
2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Mikael Bengtsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
3. Rivning av garage och carport (tot BYA 41 m²) ska vara slutförd innan arbetena avseende uppförande av parhuset med tillhörande komplementbyggnad får påbörjas.

Avgift 20 016 kronor (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-04
Ansökan	2021-04-22
Anmälan om kontrollansvarig	2021-04-22
Primärkarta för rivning	2021-03-30
Situationsplan	2021-04-19
Ritningar (3 st)	2021-04-19
Rivningsanmälan	2021-03-17

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus i ett plan med en byggnadsarea med tillhörande komplementbyggnad med en total byggnadsarea om 199,5 m² samt rivningsanmälan för en carport om 17 m² och ett garage om 24 m².

Ärende

För fastigheten Rörläggaren 1 gäller detaljplan 11-BRM-24/50 B 19501110 SPL som anger att 20% av fastighetens yta får bebyggas vilket renderar en tillåten byggnadsarea om 286,4 m². Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus om 86 m² och två komplementbyggnader om totalt 41 m².

Komplementbyggnaderna avses rivras för att skapa möjlighet att utföra sökt åtgärd som renderar en byggnadsarea om 199,5 m². Den totala byggnadsarean renderar då 86 m² + 199,5 m² = 285,5 m².

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 92 forts

Förutsättningar

Fastigheten ligger inom detaljplan 11-BRM-24/50 B 19501110 SPL. Åtgärderna stämmer med detaljplanen.

Motivering

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 30 § PBL då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan.

Avgift

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglovsavgift enligt taxa 2021:

Lov och startbesked: 19 801 kr

Kommunicering: 190 kr

Kungörelse: 25 kr

Summa avgift enligt taxan: 20 016 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft.
- Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).
- Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).
- Myndighetsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbesked.
- Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
- Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Tekniska enheten eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av myndighetsnämnden). Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 92 forts

- Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av byggherren (minst 2 veckor innan).
- Dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten. Placeras byggnaden i eller nära fastighetsgräns kan det krävas taktäckningar och dagvattenavledning av olika slag.
- Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska lämnas till Bromölla Energi & Vatten AB.
- Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
- Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att lovet förfallit.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

BD Bromölla AB, Östersjövägen 36, 294 77 SÖLVESBORG



MN § 93

Dnr. Bygg 2019/8

Slutbesked - ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum av enbostadshus på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Enligt ordförandens förslag

Ordförandens förslag till beslut

Att godkänna att åtgärden för rubricerat ärende skall anses vara slutförd och att den får tas i bruk med stöd av stipulerade krav i beslut om bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag

Beslut om bygglov inkl. startbesked	2019-01-31
Begäran om slutbesked	2021-04-07

Sammanfattning

Myndighetsnämnden har beviljat bygglov och startbesked i samma beslut för bygglovsärenden och startbesked för anmälningsärenden.

I startbeskedet fastställde myndighetsnämnden inte någon kontrollplan som skulle gälla för åtgärden, istället bestämde myndighetsnämnden att slutanmälan skulle anses utgöra kontrollplan för åtgärden. Slutansökan är den handling som beslutats skulle inlämnas till nämnden för att utgöra underlag för slutbesked. Slutansökan har inkommit.

Motivering

Byggherren har enligt de krav som ställdes i beslut om bygglov och startbesked angett att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda, samt att nämnden efter besök på fastigheten inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Slutbeskedets innebörd

Myndighetsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk.

Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller för åtgärden. Det innebär att myndighetsnämnden i ett senare skede kan ingripa med tillsyn om det framkommer att krav och villkor i plan- och bygglagstiftningen eller olika beslut inte har följts.

Ett slutbesked innebär inte att myndighetsnämnden tar ansvar för eller ställning till att åtgärderna uppfyller alla krav i plan och bygglagstiftningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att så är fallet



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 93 forts

Information

Hur man överklagar:

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[REDACTED]

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 94

Dnr. Strand 2021/7

Ansökan om strandskyddsdispens för solcellsanläggning på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Myndighetsnämnden beviljar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 15 § om strandskyddet för Ansökan om strandskyddsdispens för solcellsanläggning med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
2. Villkor för dispensen är att
 - endast den yta som solcellsanläggningen omgiven av staket upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet.

Avgift 7 616 kr i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige (faktureras separat)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-04
Fastighetskarta (skala 1:500)	2021-03-31
Foto	2021-03-31
Ortofoto m tomtplatsavgränsning	2021-03-31
Situationsplan (skala 1:400)	2021-03-31
Teknisk beskrivning	2021-03-31

Sammanfattning

Ansökan om dispens från strandskyddet för att på fastigheten bygga en solcellsanläggning.

Ärende

Ansökan avser dispens för uppförande av solcellsanläggning inom strandskyddsområde, enligt 7 kap Miljöbalken. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom riksintresse för natur och det rörliga friluftslivet.

Fastigheten ligger inom område med strandskydd som för området är ca 170 meter längs Ivösjön. Ungefärlig position för anläggningen östra delar enligt koordinatsystem SWEREF 99 TM, x/y: N6211837/E462387. Anläggningen är kommer att placeras i en befintlig hästhage med stöd i norr av en trädridå som också skärmar av mot strandkanten som ligger ca 120 meter norr om trädridån.



MN § 94 forts

Anläggningen kommer att omgärdas av ett staket och den totala ytan som åtgärden tar i anspråk uppgår till 60 x 40 m ca 240 kvm. Vidare kommer nedläggning av kablage dras till närliggande lada där övrig utrustning placeras.

För fastigheten råder strandskydd enligt 7:14 Miljöbalken. Syftet med förbudet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Inom strandskyddsområde får inte

- nya byggnader uppföras,
- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter.

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med strandskyddets syften.

Tomten är det område som markägaren kan hävda som en privat zon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser.

Motivering

Anläggningen byggs i nära anslutning till befintliga byggnader. Tomtplatsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Allmänhetens möjlighet att passera vid strandlinjen bedöms inte att förändras. Anläggningen ligger på ca 120 m söder om strandkanten.

Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte försämrats väsentligt.

Sökt åtgärd bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset.

Upplysningar

- Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. Beslutet skickas till byggnadsnämnden och sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.



Myndighetsnämnden

MN § 94 forts

- Sökanden erinras om att det förutom strandskyddsdispens krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen.
- Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för grävning eller annat arbete.
- Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Länsstyrelsen Skåne län (e-post skane@lansstyrelsen.se)

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 95

Dnr. Strand 2021/4

Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsnät för avlopp på fastigheterna NÄSUM 35:2 och NÄSUM 12:116

Myndighetsnämndens beslut

1. Myndighetsnämnden beviljar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 15 § om strandskyddet för Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsnät för avlopp med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
2. Villkor för dispensen är att:
 - Befintlig marknivå skall bibehållas,
 - marken skall återställas efter åtgärdens genomförande.

Avgift 7 616 kr i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige (faktureras separat)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-05-11
Ansökan	2021-03-10
Karta med strandskyddets avgränsning (skala 1:500)	2021-05-06
Karta (skala 1:500)	2021-03-10

Sammanfattning

Ansökan om dispens från strandskyddet avseende anläggning av ledningsnät för avlopp.

Ärende

Ansökan avser dispens för upptagning och nedläggning av ny avloppsledning inom strandskyddsområde, enligt 7 kap Miljöbalken.

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom Riksintresse för det rörliga friluftslivet. Reningsverket gränsar till Natura 2000-område Holjeån som är skyddat enligt art- och habitatdirektivet. Fastigheterna ligger inom område med rörligt strandskydd Holjeån. Reningsverkets ungefärliga position där anslutning kommer ske är x/y: 6228558/211251.

Åtgärden innebär att flytta en avloppsledning som ligger under Räddningstjänstens lokal samt åtgärda den flaskhals som idag kan uppstå vid kraftiga regn och som då orsakar översvämningar för intilliggande fastigheter.



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 95 forts

Ledningssträckningen kommer förläggas i ett schakt ca 160 m inom strandskyddat område med ca 4 m schaktbredd och med ett arbetsområde på ca 7 meter. Både under arbetet och efter åtgärdens genomförande har allmänheten fri passage till strandkanten. Åtgärden innebär endast en tillfällig påverkan.

För fastigheten råder strandskydd enligt 7:14 Miljöbalken. Syftet med förbudet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Inom strandskyddsområde får inte

- nya byggnader uppföras,
- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter.

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med strandskyddets syften.

Motivering

Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Allmänhetens möjlighet att passera vid strandlinjen bedöms inte att förändras. Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte försämrats väsentligt. Sökt åtgärd bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset.

Upplysningar

- Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. Beslutet skickas till byggnadsnämnden och sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.
- Sökanden erinras om att det förutom strandskyddsdispens krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen.
- Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för grävning eller annat arbete.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 95 forts

- Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Bromölla Energi och Vatten AB, Storgatan 40, 295 31 BROMÖLLA
Länsstyrelsen Skåne län (e-post skane@lansstyrelsen.se)



MN § 96

Dnr. Bygg 2020/98

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad i två våningar á ca 15 kvm på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Myndighetsnämnden beviljar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 15 § om strandskyddet för ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad i två våningar á ca 15 kvm med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
2. Hela fastigheten får tas i anspråk såsom tomt.

Avgift 7 616 kr i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige (faktureras separat)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-04-20
Ansökan	2020-06-10
Grundplan och ritningar (skala 1:400)	2020-12-14

Sammanfattning

Ansökan avser dispens för uppförande av tillbyggnad i två våningar a 15 kvm/våning inom strandskyddsområde, enligt 7 kap Miljöbalken.

Ärende

Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och i sin helhet inom strandskyddat område 100 m samt inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Den är belägen vid södra sidan av sjön Hava gyl. Ungefärlig position enligt koordinatsystem SWEREF 99 TM, x/y: 6231/2085.

För fastigheten råder strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 14 §. Syftet med förbudet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Inom strandskyddsområde får inte:

- Nya byggnader uppföras,
- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
- grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
- åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter.



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 96 forts

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med strandskyddets syften.

Tomten är det område som markägaren kan hävda som en privat zon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser.

Motivering

Vid besök på platsen, 2021-03-17, framkom att fastigheten är tydligt avgränsad med en skogsväg direkt söder om fastigheten som är tillgänglig för allmänheten. Det finns också en nivåskillnad på mellan 2-2,5 meter mellan vägen och fastigheten som ligger lägre. Denna väg bildar en tydlig avgränsning mellan privat tomt och allemansrättslig mark.

Nära vägen, ca 1-1,5 m ligger huvudbyggnaden som har funnits sedan 1975. Det finns också en garagebyggnad som uppfördes samtidigt som huvudbyggnaden.

Tomtplatsen bedöms redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften. Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte försämrats väsentligt.

Sökt åtgärd bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte och att hela fastigheten kan anses vara privat tomt.

Upplysningar

- Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. Beslutet skickas till myndighetsnämnden och sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.
- Sökanden erinras om att det förutom strandskyddsdispens krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen.
- Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för grävning eller annat arbete.
- Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Datum
2021-05-20

Myndighetsnämnden

MN § 96 forts

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted]
Länsstyrelsen Skåne län (e-post skane@lansstyrelsen.se)

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 97

Delegationsbeslut Bygg

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30

Information överklagade ärenden april 2021

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 98

Delegationsbeslut Lägenhetsregister

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 99

Delegationsbeslut Miljö

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 100

Delegationsbeslut Räddning

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Av räddningschefen meddelade beslut april 2021

2021-04-16 Tillstånd för explosiva varor, Lasse Johnssons Gräv AB, Bromölla, på fastigheten Bromölla Grödby 114:1.

Av brandinspektör meddelade beslut april 2021

2021-04-06 Tillsyn enligt LSO på Gualöv skola

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 101

Delegationsbeslut Trafik

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Av handläggaren meddelade beslut

Under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 har 1 nytt och 2 st förlängda parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdats.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 102

Meddelande till Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av meddelandena godkänns

Ärende

Följande meddelande redovisas:

Bygg/Miljö

- Kungörelse om granskning – ÖP för Kristianstads kommun
- Länsstyrelsen i Skåne Län – godkänner beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Åby 23:1
- Länsstyrelsen i Skåne Län – avslår överklagande av beslut om bygglov på fastigheten [REDACTED]
- Länsstyrelsen i Skåne Län – avslår överklagande av beslut rörande klagomål skötsel på fastigheten [REDACTED]
- Länsstyrelsen i Skåne Län – överprövning strandskydd Bromölla 11:118
- Länsstyrelsen i Skåne Län – sammanställning läckage av PFOS till ytvattenrecipienter i Skåne
- Naturvårdsverket – uppföljning av kommuners och länsstyrelsers tillsyn enligt miljöbalken
- Åklagarmyndigheten – försvårande av miljökontroll på fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]
