



Datum
2021-09-23

Myndighetsnämnden

Plats och tid	Kommunhuset, Sessionssalen, kl. 1400		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Thomas Kronqvist		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2021-09-28 kl. 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	Lise-Lott Lindh	Paragrafer 132 - 142
	Ordförande	Conny Svensson	
	Justerare	Thomas Kronqvist	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-09-23		
Datum då anslaget sätts upp	2021-09-29	Datum då anslaget tas ned	2021-10-20
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetskontoret		
Underskrift	Lise-Lott Lindh		



Myndighetsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter
Conny Svensson (S) ordf
Johnny Lundkvist (AltBr) vice ordf
Bengt Bjerstedt (SD)
Johan Karlsson (V)
Lillemor Ramsby (M)

Tjänstgörande ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Domokos Denes (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Domokos Denes (M)

Tjänstemän
Helena Nerbring Lisell, myndighetschef
Anders Emgård, byggnadsinspektör
Marijana Stevic, miljöinspektör (digitalt) 1400-1435
Lise-Lott Lindh, sekreterare



Ärendelista

MN § 132	Redovisning ekonomi.....	4
MN § 133	Dnr. Tillsyn 2021/25 Uppförande av komplementbyggnad innan startbesked meddelats på fastigheten [REDACTED].....	5
MN § 134	Dnr. Tillsyn 2021/24 Installation av eldstad och rökkanal utan startbesked på fastigheten [REDACTED].....	9
MN § 135	Dnr. Bygg 2021/130 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, carport och stall på fastigheten [REDACTED].....	13
MN § 136	Dnr. Bygg 2021/140 Ansökan om bygglov för nybyggnad av häststall på fastigheten [REDACTED].....	19
MN § 137	Dnr. Bygg 2021/131 Ansökan om bygglov för garage/förråd på fastigheten [REDACTED].....	23
MN § 138	Dnr. Strand 2021/7 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av deras överprövning av strandskyddsdispens för solcellsanläggning på fastigheten [REDACTED].....	27
MN § 139	Dnr. Strand 2021/3 Komplettering till Länsstyrelsen med anledning av överprövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten [REDACTED].....	29
MN § 140	Delegationsbeslut Bygg	31
MN § 141	Delegationsbeslut Miljö	32
MN § 142	Meddelande till Myndighetsnämnden.....	33



MN § 132

Redovisning ekonomi

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av ekonomin godkänns.

Ärende

Redovisning ekonomi Myndighetsnämnden, myndighetskontoret

t o m augusti 2021

Beslutsunderlag

Redovisning av ekonomin



MN § 133

Dnr. Tillsyn 2021/25

Uppförande av komplementbyggnad innan startbesked meddelats på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap 51 och 57 §§ plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift av [REDACTED] för att ha uppfört en komplementbyggnad innan anmälan gjorts och därmed innan startbesked meddelats.

1. Med stöd av 9 kap 6 § plan- och byggförordningen fastställa byggsanktionsavgiften till 13 804 kronor att erläggas till Bromölla kommun för att ha uppfört en komplementbyggnad innan anmälan gjorts och därmed innan startbesked meddelats. Avgiften ska betalas senast två månader efter delgivning av detta beslut med stöd av 11 kap 61 § PBL och ska betalas även om beslutet överklagas.

Byggsanktionsavgift 13 804 kr (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-09-06
Byggsanktionsberäkning	2021-09-01
Föreläggande att inkomma med yttrande	2021-09-01

Sammanfattning

Fastighetsägaren har uppfört en komplementbyggnad innan anmälan gjorts och därmed startbesked meddelats.

Ärende

Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan myndighetsnämnden har meddelat ett startbesked om åtgärden kräver anmälan.

Det innebär att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § PBL och 9 kap 6 §. PBL.

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Prisbasbeloppet är 47 600 kronor år 2021. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 133 forts

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

I det här ärendet innebär det att byggsanktionsavgiften för att ha uppfört en komplementbyggnad innan anmälan gjorts och därmed innan startbesked meddelats. ska sättas till totalt 13 804 kronor.

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Enligt 11 kap 53a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde, en rättelse kan vara att ta bort det olovligt utförda.

Kommunicering

Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med yttrande avseende detta ärende. Fastighetsägaren har inkommit med följande yttrande:

Vid tiden innan uppförandet av uterummet (juni/juli 2019) sökte jag information angående bygglov på internet, informationen jag hittade var för mig svårtolkad men efter att ha läst igenom det jag då funnit tyckte jag mig förstå att något bygglov ej skulle krävas för den typen av byggnad jag stod i begrepp med att uppföra.

Informationen om att en anmälan samt startbesked ändå krävdes gick mig vid detta tillfälle helt förbi, så i tron att allt var i sin ordning gick jag vidare med mina planer och uppförde mitt uterum.



MN § 133 forts

Nu, drygt 2 år senare har jag uppmärksammat misstaget jag gjort och kontaktade då genast byggkontoret på Bromölla kommun för att försöka rätta till detta fel, jag har sedan dess blivit informerad om påföljderna för mitt misstag.

Självklart inser jag nu i efterhand att jag borde läst på ytterligare så att detta misstag från min sida inte hade skett men vid tidpunkten för byggstarten trodde jag verkligen att jag tolkat informationen korrekt.

Vidare vill jag informera att jag inte ämnar att vidta rättelse då vi inte vill bli av med vårt uterum samt att jag självklart godtar en byggsanktionsavgift på 13804:- även om jag hoppas på en något lägre summa då jag verkligen inte haft som uppsåt att på något vis försöka kringgå gällande regler och lagar!

Jag förstår att jag har felat och vill understryka att hädanefter kommer jag alltid att säkerställa att jag är helt uppdaterad och införstådd i vad som gäller innan jag påbörjar något nytt byggprojekt!

Motivering

Fastighetsägaren har uppfört en komplementbyggnad innan anmälan gjorts och därmed innan startbesked meddelats., vilket innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen och av 9 kap 6 § Plan och byggförordningen.

Avgift

Sanktionsarea 8 m²

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel $(0,25 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)$

Beräkning $(0,25 * 47600) + (0,005 * 47600 * 8)$

Beslutad byggsanktionsavgift på 13 804 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information nedan).

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.



MN § 134

Dnr. Tillsyn 2021/24

Installation av eldstad och rökkanal utan startbesked på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap 51 och 57 §§ plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift av [REDACTED] för att ha installerat eldstad och rökkanal innan startbesked meddelats.
2. Med stöd av 9 kap 11 § plan- och byggförordningen fastställa byggsanktionsavgiften till 4 760 kronor att erläggas till Bromölla kommun för att ha installerat eldstad och rökkanal innan startbesked meddelats.
3. Avgiften ska betalas senast två månader efter delgivning av detta beslut med stöd av 11 kap 61 § PBL och ska betalas även om beslutet överklagas.

Byggsanktionsavgift 4 760 kr (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-08-30
Byggsanktions beräkning	2021-08-30
Föreläggande att inkomma med yttrande	2021-08-30

Sammanfattning

Myndighetskontoret har 2021-08-12 fått in ett besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren avseende en nyinstallation av eldstad och rökkanal i byggnad på fastigheten [REDACTED]

Myndighetskontoret kan konstatera att vid den tidpunkt då vi erhöll besiktningsprotokollet hade fastighetsägaren till [REDACTED] inte skickat in någon anmälan avseende installation av eldstad och rökkanal.

Ärende

Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan myndighetsnämnden har meddelat ett startbesked om åtgärden kräver anmälan. Fastighetsägaren har installerat eldstad och rökkanal i byggnad innan startbesked meddelats.

Det innebär att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § PBL och 9 kap 11 §. PBL.

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.

Prisbasbeloppet är 47 600 kronor år 2021.

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 134 forts

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.

I det här ärendet innebär det att byggsanktionsavgiften för att ha installerat eldstad och rökkanal i byggnad innan startbesked meddelats ska sättas till totalt 4 760 kronor.

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Enligt 11 kap 53a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde, en rättelse kan vara att ta bort det olovligt utförda.

Kommunicering

Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med yttrande avseende detta ärende. Fastighetsägaren har inkommit med följande yttrande:

Vi har tagit del av förslag till beslut i ärendet TILLSYN.2021.24.

Vi anser att förslaget till beslut är felaktigt och kommer att överklaga ett eventuellt beslut. Vi hänvisar till 11 kap 53 § PBL punkt 2 och 3.

Kaminen hos oss har installerats utan vår vetskap om att man måste söka tillstånd. Ett byggföretag har utfört omfattande renovering av befintligt rum och har varit införstådda med vår önskan om kamin och dess placering. Trots flertalet



MN § 134 forts

genomgångar av ritning och alla olika moment i processen har besked om att vi måste söka startbesked aldrig nått oss via dem.

Vi beställde själva kamin samt montering av företaget som tillhandahöll oss kaminen och inte heller de upplyste oss om detta. Vi genomförde ordern och betalade i oktober 2020 men installation påbörjades inte förrän sommaren 2021. Vi har således haft god tid på oss att söka ett startbesked om vi bara haft vetskapen om att det skulle ske.

Inte heller när montörerna kom hit eller när monteringsdatum bokades ställdes frågan till om vi mottagit något startbesked så även då var vi ovetandes. När installationen var klar fick vi beskedet att boka en besiktning som en sotare ska utföra.

När sotaren genomfört besiktningen fick vi veta att vi kommer få ett protokoll som ska skickas till kommunen för godkännande. Detta visste vi inte heller så vi gick in på kommunens hemsida för att läsa på vart dokumentet ska skickas. Först då insåg vi att man ska ha ett startbesked innan installation och att vi inte hade det. Jag ringde då

Anders Emgård samma dag för att förhöra mig om att vi förstått allt rätt. Eftersom kaminen var på plats och kommer att kunna användas vid ett godkännande var alternativet att plocka ut den tillfälligt för att sedan montera dit den ingen ingen rimlig rättelse utan den rättelse vi vidtog var att genast pausa allt arbete med kaminen och omgående iordningställa alla dokument samt sända in dem för att få ett godkänt startbesked.

Därmed menar vi att vi inte kunnat förutse att ett startbesked behövdes eftersom två oberoende professionella företag varit involverade och ansvarig för renovering och installation utan att upplysa om eller ens efterfråga ett startbesked innan de påbörjade installation. Vi menar att som lekman bör man kunna på att allt sker enligt regelverket när det utförs av fakturerande fackmän. Vi menar också att så fort vi blev medvetna om misstaget pausade vi arbetet, vidtog vi alla lämpliga åtgärder och vi gjorde det snabbt och korrekt. Något som vi också anser styrker vårt goda uppsåt är att vi utan problem kunde iordningställa dokumenten på ett par dagar när vi väl visste att de krävdes. Vi har från

beställning till installation haft mer än 6 månader på oss att göra det och naturligtvis hade det då varit gjort omgående efter beställning av kaminen bara informationen nått fram till oss vid köpet.

Motivering

Fastighetsägaren har installerat eldstad och rökkanal i byggnad innan startbesked meddelats, vilket innebär att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen och av 9 kap 11 § Plan och byggförordningen.



MN § 134 forts

Avgift

Antal 1

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel $0,1 * pbb * \text{antal}$

Beräkning $0,1 * 47600 * 1 = 4\ 760$ kr

Beslutad byggsanktionsavgift på 4 760 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information nedan).

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted signature]

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 135

Dnr. Bygg 2021/130

Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, carport och stall på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning i enlighet med bilagda handlingar.

Avgift 10 735 kr (se sammanställning avgift förhandsbesked)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-09-06
Ansökan	2021-07-19
Yttrande från sakägare med erinran	2021-09-01
Yttrande från sakägare med erinran	2021-09-02
Sökandes bemötande	2021-09-06
Situationsplan	2021-07-19

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser nybyggnad av enbostadshus, carport och stall.

Ärende

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, carport och stall. Vatten- och avloppsfrågan löses om möjligt via kommunalt vatten och avlopp annars anläggs en enskild anläggning för vatten och avlopp. Tillfart sker via [REDACTED].

Förutsättningar

En avstyckning är planerad och den nya fastigheten får en storlek på cirka 4 400 m². Ansökt åtgärd ligger utanför sammanhållen bebyggelse i direkt anslutning till Knattevägen och inom område med riksintresse för naturvård och friluftsliv. För att skapa möjlighet att bebygga den nya fastigheten och bereda plats för beteshagarna får den skog som finns där idag avverkas.

Fastigheten är belägen i ett område som omfattas av kommunens utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Enligt planen ska utbyggnaden påbörjas år 2025. Dock har tidsplanen blivit förskjuten på grund av ombyggnad av reningsverket. Om inte kommunal anslutning är möjlig behöver tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos myndighetsnämnden. Inom fastigheten råder normal skyddsnivå enligt en preliminär bedömning och fastigheten ligger inte inom vattenskyddsområde.



MN § 135 forts

Yttranden

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL, erinran har framförts enligt följande:

Detta är synpunkter på tjänsteskrivelsen från Anders Emgård angående grannhörande om bygglov på fastigheten [REDACTED] ärende BYGG.2021.130 Genom [REDACTED] som ombud för [REDACTED] samt boende längs [REDACTED]

Lite historia om Knattetvägen.

[REDACTED] är en relativt livligt trafikerad smal och kurvig väg med många kurvor med skymd sikt, och få mötesmöjligheter. Stigningen på vägen är c: a 40 meter från byn och upp.

På vägen färdas bilar, cyklar, motorcyklar, tunga fordon, traktorer, yngre flickor som rider sina hästar och gående nästan alla ljusa timmar på dygnet.

Alla hushållen har minst två bilar och en del har också motorcyklar.

Hastigheten är satt till 70 Km/h, detta är hastigheten utanför tätbebyggt område gäller i skrivande stund och som bekräftat av trafikingenjören på Bromölla kommun.

Utfart mot [REDACTED]

Hänsyn till den tillåtna högsta hastigheten 70 km/h och den smala vägen gör att den tänkta utfarten inte är lämplig. Med den skiss som presenterats så sker utfarten efter en skymd kurva.

Den tilltänkta placeringen av stall kommer att ligga närmre min fastighet i söder med c: a 8 meter och till vägen mindre än 2 meter. Mötesplats ligger c: a 50 m innan infarten till fastigheten österut, då det är en backe upp så får de av fordonen som kommer uppifrån backa upp igen för att släppa fram trafiken nerifrån. Kommer ett tungt fordon nedifrån på vägen kan det uppstå problem för det är så att trafik nerifrån skall lämnas fri väg, olycksrisken när det tunga fordonet har svårt att stanna då de har bra gaspådrag i uppførsbacken. Vi vet att det är förarens skyldighet att inte färdas fortare än han kan stanna. Men det är en klen tröst om en olycka uppstår. Redan nu är det problem i den kurvan, vid möten. Som situationsritningen visar så skymmer hus och stall till viss del sikten nedåt så utfart till vägen kan bli riskfylld.

Placering av stall och bostadshus och bevarande av stengården

Tanken på placeringen av stallet med den närheten till min fastighet i söder kommer det att generera mycket stor olägenhet vid hanteringen av gödsel. Någon utfart från stallet till [REDACTED] eller till de tänkta hagarna finns inte i dagsläget eller är irriterade på situationsritningen. Tomten är omgärdad av kulturminnesskyddade stengården. Även mellan hustomten och den hage som är irriterad löper ett stengärde som saknar öppningar endast nedfallna stenat på



Datum
2021-09-23

Myndighetsnämnden

MN § 135 forts

några ställen. Vi vet att det är stora svårigheter att få tillstånd från länsstyrelse att göra förändringar på dessa stengården för att inte säga nästan omöjligt att få ett tillstånd. Placeringen av ett nytt bostadshus och stall är helt olämplig så nära vägen.

Under byggtid.

Byggtrafiken kommer att skapa stora problem för andra boende då framkomligheten under den eventuella byggtiden kommer att generera stora störningar och begränsningar.

En lastbil som står under lång tid för att lossa byggnadsmateriel på [REDACTED] gör att boende kommer att vara helt isolerad och kan inte komma fram på vägen. Detta kommer också att störa mig i stor omfattning då jag behöver sova på dagtid då jag jobbar treskift på Stora Enso.

Under byggtiden kommer byggnadsarbetet störa mig i så stor omfattning att det inte är acceptabelt. Med tanke på det begränsade utrymmet på vägen vill jag påstå att det blir svårt att manövrera in tunga fordon på den tänkta tomten, utan att skada de kulturminnesskyddade stengårderna.

Anslutning till vatten och avlopp

Enligt Bromölla vattens kartor finns närmaste anslutning till VA c: a 600 m bort i byn vid gränsen till de sista husen i byn [REDACTED]. De hus som har kommunalt vatten vid banvallen har själv en gång i tiden grävt ned vattenanslutning, men den är bara dimensionerad för de husen. Vid tidigare kontakt med Bromölla vatten så finns det inte utrymme att lägga några tuber för vatten och avlopp i anslutning till vägen. På båda sidor av den asfalterade vägytan finns elkablar, optokabel och teleledningar nedgrävda. De alternativ som återstår då är att gräva mitt i vägytan. Grävarbeten i [REDACTED] gör att andra boende blir helt avskärmade från omvärlden då är den enda vägen som finns.

Anlägga ny infiltrationsanläggning och brunn.

Enligt de bestämmelser som Bromölla kommun har med att anlägga slamavskiljare och nya infiltrationsanläggning. Där kan man utläsa en del begränsningar med minsta avstånd till bostadshus och grannhus. Sen kan också utläsa hur olämpligt det är med en vattenbrunn i närhet till djurhållning.

Buller och risker.

Buller från fordon på vägen kan också påverka fastighetsägaren i stor omfattning med den placering av bostadshuset som visas på situationsritningen. Vägen börjar att luta nedåt c: a 100 meter innan infarten till fastigheten i öster. Om ett tekniskt problem uppstår just här på ett tungt fordon med tung last med virke, som är på väg nedåt. Risken finns att fordonet möjligen kan köra rakt in i huset med den placering som är inritad på situationsritningen.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-09-23

Myndighetsnämnden

MN § 135 forts

Yttrande från [REDACTED]

Vi har inget emot att det byggs på den tomten.

Däremot med fler hus längs vägen betyder mer trafik och inte minst byggtrafik som vi av tidigare erfarenheter vet ställer sig på vägen och blockerar.

Och vägen är inte prioriterad av kommunen i dag då det gäller sikt och underhåll trots att det är SKOLVÄG för många barn.

Om det ska beviljas bygglov på denna tomt ska kommunen först röja buskar och träd längs vägen det som kommunen är ansvarig för resten ska det gå ut ett brev till ALLA markägare längs vägen att det ska röjas på deras sida längs vägen så det blir bra sikt.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat yttrande enligt följande:

Bemötande av yttrande från [REDACTED] genom ombud [REDACTED]

De måttangivelser som nämns av [REDACTED] gällande byggnadernas placering stämmer inte med vår förhandsansökan och tänkt placering.

Gällande gödselhantering avser vi följa Jordbruksverkets riktlinjer samt eventuella

kommunala krav med hänsyn till Miljöbalken.

Vi avser ansöka om utfart hos Trafikverket samt följa dess rekommendationer.

Då samtliga träd norr om [REDACTED] och förbi tänkt byggnation tas bort kommer inte sikten i kurvan att minska, utan tvärt om förbättras.

Vi avser anlägga enskilt avlopp med av kommunen godkänd anläggning samt placering, och framöver koppla in på kommunalt VA system när så är möjligt. Fastigheten och stallet kommer att ha separata avlopp.

Bemötande av yttrande från [REDACTED]

Vår byggnation kommer att främja [REDACTED] önskan om bättre sikt på [REDACTED] och när det gäller under byggnation bör transporterna till byggplats kunna ske på tomt.

Motivering

Yttrande från sakägare har beaktas dock bedöms ansökan uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ PBL. Riksintressena bedöms inte påverkas menligt.

Avgift

Avgiften för förhandsbesked om bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Förhandsbeskedsavgift enligt taxa 2021:

Förhandsbesked om bygglov: 4 760 kr

Kommunicering: 5 950 kr

Kungörelse: 25 kr

Summa avgift enligt taxan: 10 735 kr (faktura översänds separat)

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 135 forts

Upplysningar

- Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov föråtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
- Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har beviljats och startbesked getts.
- Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden bör i formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö.
- Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas till era närmsta grannar.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av Lantmäterimyndigheten.
- Sökanden erinras om att det även krävs Trafikverkets tillstånd för ny eller ändrad utfart (väglagen 39 §).
- Sökanden erinras om att det även krävs länsstyrelsens tillstånd för ingrepp i fornlämning (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).
- Sökanden erinras om att det även kan krävas länsstyrelsens dispens för åtgärd i biotopskydd, t.ex. stenmurar i jordbruksmark (miljöbalken 7 kap. 11 §, förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 5- 8 b §§ och 23 §).
- Sökanden erinras om att det även krävs förprovning av länsstyrelsen för djurstall med fler än 4 hästar (djurskyddsförordningen 5 §).
- Anmälan om enskild avloppsanläggning ska lämnas till miljökontoret (miljöbalken 9 kap. 6- 8 §§, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13- 15 §§).
- Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

Datum
2021-09-23

MN § 135 forts

från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted signature area]

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 136

Dnr. Bygg 2021/140

Ansökan om bygglov för nybyggnad av häststall på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelse (se upplysningar).
3. Kontrollplanen fastställs (10 kap. 24 § PBL).
4. Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL).

Avgift 8 260 kronor (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-09-10
Ansökan	2021-08-13
Situationsplan	2021-08-13
Ritningar	2021-08-13

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser nybyggnad av häststall om 83 m².

Ärende

Ansökan avser bygglov för häststall om 83 m² i anslutning till bostadshuset men på en egen fastighet.

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.

Yttranden

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran har framförts.

Motivering

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § PBL. Riksintresset bedöms inte påverkas menligt.

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Datum
2021-09-23

Myndighetsnämnden

MN § 136 forts

Avgift

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglovsavgift enligt taxa 2021:

Lov och startbesked: 6 093 kr

Kommunicering: 2 142 kr

Kungörelse: 25 kr

Summa avgift enligt taxan: 8 260 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft.
- Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).
- Myndighetsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL).
- Åtgärderna ska utföras på ett sätt som gör att de tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Kraven preciseras i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS.
- Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har getts av byggnadsnämnden (10 kap. 4 § PBL)
- Byggnad ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader (avsnitt 5:6 BBR).
- Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.
- Fastighetsägare ska lämna uppgift till kommunala lantmäterimyndigheten om nya, ändrade eller borttagna bostadslägenheter (lagen om lägenhetsregister 14 §).

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Datum
2021-09-23

Myndighetsnämnden

MN § 136 forts

- När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till Myndighetskontoret. Slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav i lovet är uppfyllda (10 kap. 34 § PBL).
- Skorstensfejarens besiktningsprotokoll, med eventuella anmärkningar åtgärdade, ska skickas till Myndighetskontoret före utfärdande av slutbesked.
- Tas en åtgärd i bruk utan slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut (9 kap. PBF).
- Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av byggherren (minst 2 veckor innan).
- Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).
- Sökanden erinras om att det även krävs förprovning av länsstyrelsen för djurstall med fler än 4 hästar (djurskyddsförordningen 5 §).
- Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).
- Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
- Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att lovet förfallit.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 137

Dnr. Bygg 2021/131

Ansökan om bygglov för garage/förråd på fastigheten

Myndighetsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelse (se upplysningar).
4. Kontrollplanen fastställs (10 kap. 24 § PBL).
5. Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL).

Avgift 6 356 kronor (se sammanställning avgift)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-09-01
Ansökan	2021-07-22
Situationsplan	2021-07-22
Ritningar	2021-07-22

Sammanfattning

Sökt åtgärd avser nybyggnad av komplementbyggnad/garage om 80 m².

Ärende

Ansökan avser bygglov för komplementbyggnad/garage om 80 m² i anslutning till bostadshuset men på en egen fastighet.

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom område med riksintresse för friluftssamt gränsar till Ljungryda-Östafors bruks naturreservat.

Yttranden

Naturvårdsverket har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran har framförts.



MN § 137 forts

Motivering

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 § PBL. Riksintresset bedöms inte påverkas menligt.

Avgift

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglovsavgift enligt taxa 2021:

Lov och startbesked: 6 093 kr

Kommunicering: 238 kr

Kungörelse: 25 kr

Summa avgift enligt taxan: 6 356 kr (faktura översänds separat)

Upplysningar

- Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft.
- Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).
- Myndighetsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL).
- Åtgärderna ska utföras på ett sätt som gör att de tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Kraven preciseras i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS.
- Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har getts av byggnadsnämnden (10 kap. 4 § PBL)
- Byggnad ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader (avsnitt 5:6 BBR).
- Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.



MN § 137 forts

- När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till Myndighetskontoret. Slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav i lovet är uppfyllda (10 kap. 34 § PBL).
- Tas en åtgärd i bruk utan slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut (9 kap. PBF).
- Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av byggherren (minst 2 veckor innan).
- Dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten. Placeras byggnaden i eller nära fastighetsgräns kan det krävas takrännor och dagvattenavledning av olika slag.
- Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).
- Sökanden erinras om att det även krävs länsstyrelsens dispens för åtgärd inom naturreservat (miljöbalken 7 kap. 7 §).
- Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).
- Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.
- Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att lovet förfallit.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

MN § 137 forts

Exp

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 138

Dnr. Strand 2021/7

Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av deras överprövning av strandskyddsdispens för solcellsanläggning på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar överlämna tjänsteskrivelsen till Länsstyrelsen så som Myndighetsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2021-09-01
Situationsplan	2021-03-31
Ortofoto	2021-03-31
Foto	2021-03-31

Sammanfattning

Myndighetsnämnden beslutade 2021-05-20 MN § 94, att bevilja dispens från strandskyddet för att på fastigheten [REDACTED] anlägga en solcellsanläggning.

Länsstyrelsen beslutade 2021-05-31, 526-22306-2021 att överpröva Myndighetsnämndens beslut och har begärt in kompletteringar i ärendet.

Ärende

Länsstyrelsen begär in följande komplettering:

- Ett förtydligande över hur särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpligt.
- Redogörelse över varför anläggningen inte kan placeras utanför det strandskyddade området.

Ett förtydligande över hur särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpligt:

På ortofoto från 1960 syns en struktur på motsvarande plats som befintlig lada är lokaliserad. Den befintliga ladan används inom jordbruket och enligt uppgifter från fastighetsägaren byggdes ladan runt 1909 inom strandskyddat område.

Den planerade solcellsanläggningens sydöstra hörn ligger på ca 30 meter från befintlig ladas nordvästra hörn. Ladan är ca 16-18 meter lång. Mellan ladan och solcellsanläggningen går en mindre grusväg i rakt nordlig riktning mot ett bostadshus. Avstånd mellan lada och strandkant är ca 120 meter.



MN § 138 forts

Tänkt placering är inom betesmark. Anläggningen ligger direkt norr om luftledningarna. Anläggningen kommer att inhägnas.

Den sammanlagda bedömningen är att tomtplatsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Redogörelse över varför anläggningen inte kan placeras utanför det strandskyddade området.

En placering utanför strandskyddsområdet kommer att inkräkta på jordbruksmark som är i bruk. Föreslagen åkermakens beskaffenhet betecknas som av normal kvalitet medan betesmarken i hagen betecknas som sämre.

Exp

[Redacted signature]
Länsstyrelsen Skåne län (e-post: skane@lansstyrelsen.se)

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 139

Dnr. Strand 2021/3

Komplettering till Länsstyrelsen med anledning av överprövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar översända föreliggande tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen så som Myndighetsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-09-08
Karta med tomtplatsavgränsning 2021-09-08

Sammanfattning

Myndighetsnämnden beslutade 2021-06-15 MN § 94, att bevilja dispens från strandskyddet för att på fastigheten [REDACTED] uppföra ett enbostadshus.

Länsstyrelsen beslutade 2021-07-01, Dnr 526-26555-2021 att överpröva Myndighetsnämndens beslut och har begärt in kompletteringar i ärendet.

Ärende

Länsstyrelsen begär in följande komplettering:

- Förtydligande över hur särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpligt
- En motivering till tomtplatsavgränsningen
- Förtydligande över påverkan på strandskyddets syften

Förtydligande över hur särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpligt.

Bedömningen är att samlingen med byggnader, ett bostadshus och fyra komplementbyggnader, omgärdat av skog upplevs som ett område redan ianspråktaget och där tänkt byggnad tar stöd i hussamlingen. Enligt ortofoto har husgruppen funnits åtminstone från år 1960.

En motivering till tomtplatsavgränsningen

Att hela fastigheten enligt Myndighetsnämndens beslut skulle få tas i anspråk som hemfridszon är ett förbiseende i handläggningen. Förslag på tomtplatszon biläggs.

Förtydligande över påverkan på strandskyddets syften

Då förslag till tomtplatszon angetts är bedömningen att fri passage kommer behållas längs vattendragen vilket också kan förstärkas med staket.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 140

Delegationsbeslut Bygg

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-07-01 till 2021-08-31

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 141

Delegationsbeslut Miljö

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-08-01 till 2021-08-31

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 142

Meddelande till Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av meddelandena godkänns

Ärende

Följande meddelande redovisas:

Bygg/Miljö

- Länsstyrelsen i Skåne Län – rapport vägledning till kommuner samt återrapporering av goda exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan kommunal tillsyn
- Växjö Tingsrätt – dom överklagat beslut bygglov på fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]
