

**Ansökan om dispens från krav på
sortering av bygg- och rivningsavfall vid källan**
Enligt avfallsförordningen (2020:614) 3 kap, 10 och 12§**Myndighetskontoret**

Inkom med ansökan senast 2 veckor innan åtgärden ska vidtas.

I avfallsförordningens 3 kap. 16 § står följande:

Separat insamling ska inte anses genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

- separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamlingen,
- annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid separat insamling,
- separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
- separat insamling skulle medföra oskäligen ekonomiska kostnader.

Sökande

För- och efternamn eller företag	Organisation- eller personnummer
Postadress	Postnummer Postort
Telefon-/mobilnummer	E-postadress

Kontaktperson (om annan än sökande)

För- och efternamn	Telefon-/mobilnummer
E-postadress	

Fastighetsuppgifter för platsen där renovering/rivningsavfall ska uppkomma

Fastighetsbeteckning
Adress

Ansökan

Beskriv åtgärden som planeras – typ av arbete
Ange under vilken tidsperiod som arbetet ska ske.
Beskriv vilka avfallsslag som kommer att uppstå, samt förväntade mängder. Bifoga ev materialrapporter och rivningslov.

Ange vilken avfallsmottagare ni avser använda er av
Motivera varför dispens från krav på utsortering behövs

Bifoga:

- Eventuell materialrapport
- Eventuellt rivningslov

Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordning (GDPR).

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens webbplats www.bromolla.se/personuppgifter

Anmälan skickas till:

Myndighetskontoret
Box 18
295 21 Bromölla

E-post: myndighetskontoret@bromolla.se

Information

I avfallsförordningens (2020:614) 3 kap, 10 §, framgår att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast och
6. gips.

Även brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall (Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap, 12 §).

Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och är sådant avfall som faller in under 17 kap. i bilaga 4 till avfallsförordningen. Definitionen av bygg- och rivningsavfall omfattar även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll. Kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen gäller alla som producerar avfall, dvs. både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Observera att även andra avfallsslag än de som räknas upp i 3 kap. 10 § ska sorteras ut om sådan utsortering ger förutsättningar till en bättre behandling av avfallet.

Kravet på utsortering gäller, enligt NFS 2020:7, **inte** för:

1. *konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller*
2. *är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.*

Observera att rivningsarbeten kan kräva **rivningslov**:

<https://www.bromolla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/riva-rivningslov>

Observera att vissa renoveringar kan kräva **bygglov**:

<https://www.bromolla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglovsprocessen>