

Observera att Miljö- och byggenheten **tar ut en avgift på en halvtimme** för handläggning av ärendet.  
Aktuell timavgift finns under "Avgifter och taxor"- taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, på [bromolla.se](http://bromolla.se)  
Blanketten ska vara Bromölla kommun tillhanda **senast en månad före** det att uppehållsperioden kan börja.

Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare till vartannat år kan medges under förutsättning att det utifrån ansökan går att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Det är dock alltid fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. Ett beslut om undantaget kan gälla i högst åtta år.

<b>Sökande:</b>	<b>Fastighet som ansökan avser:</b>
Namn:	Fastighetsbeteckning:
Personnummer:	Adress:
Postadress:	Postnummer och ort:
Postnummer och ort:	
Telefon:	E-post:

**Typ av bostad:**  Permanentbostad  
 Fritidsbostad

**Antal personer som bor på fastigheten:** \_\_\_\_\_

**Antal månader fastigheten bebos per år:** \_\_\_\_\_

**Slamavskiljarens volym:** \_\_\_\_\_

**Period som ansökan avser:** fr.o.m. \_\_\_\_\_ t.o.m. \_\_\_\_\_

**Ev. övriga uppgifter:** \_\_\_\_\_

Jag är medveten om att meddelade undantag från avfallsföreskrifterna är personliga och inte gäller om förutsättningarna ändras samt att de kan upphävas om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppkommer.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Sökandes underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordning, (GDPR).  
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens webbplats [www.bromolla.se/personuppgifter](http://www.bromolla.se/personuppgifter)

Blanketten ska vara Bromölla kommun tillhanda **senast en månad före** det att uppehållsperioden kan börja.

Blanketten skickas till:  
Bromölla kommun,  
Miljö-och byggenheten  
Box 18, 295 21 Bromölla

E-post: [myndighetskontoret@bromolla.se](mailto:myndighetskontoret@bromolla.se)  
Telefon: 0456-82 20 00 (vxl)